MACKINAWITA: REFLECTANCIA R (en aire, espectro visible) (%)






Reflectancia especular en el espectro visible en Picot&Johan (1982) de Mackinawita Rmax, Mackinawita Rmin, Calcopirita Rmax y Calcopirita Rmin
Reflectancia R (%)
Longitud de onda (nm)
0
10
20
30
40
50
60
400
450
500
550
600
650
700
Mackinawita Rmax
Mackinawita Rmin
Calcopirita Rmax
Calcopirita Rmin


Reflectancia especular en el espectro visible en Picot&Johan (1982) de Mackinawita Rmax, Mackinawita Rmin, Pentlandita R y Esfalerita R
Reflectancia R (%)
Longitud de onda (nm)
0
10
20
30
40
50
60
400
450
500
550
600
650
700
Mackinawita Rmax
Mackinawita Rmin
Pentlandita R
Esfalerita R


Reflectancia especular en el espectro visible en Picot&Johan (1982) de Mackinawita Rmax, Pentlandita R, Calcopirita Rmax y Pirrotita Rmax
Reflectancia R (%)
Longitud de onda (nm)
0
10
20
30
40
50
60
400
450
500
550
600
650
700
Mackinawita Rmax
Pentlandita R
Calcopirita Rmax
Pirrotita Rmax


Reflectancia especular en el espectro visible en QDF3 de Mackinawita Ro, Mackinawita Re', Magnetita R y Esfalerita R
Reflectancia R (%)
Longitud de onda (nm)
0
10
20
30
40
50
60
400
450
500
550
600
650
700
Mackinawita Ro
Mackinawita Re'
Magnetita R
Esfalerita R